



โรงพยาบาลวังเจ้า

ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ปิดไฟแสงสว่าง เวลา 12:00 - 13:00 น.

เปิดไฟแสงสว่างที่จำเป็น และปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

เปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเวลา 09:30 น. เป็นต้นไป และปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้งาน ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

เปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเวลา 09:30 น. เป็นต้นไป และปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้งาน ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ตั้งค่าการพักหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที ปิดคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ให้ทุกแผนกดูแลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนรวม เช่น กระจกน้ำร้อน หรือตุ๊กตน้ำเย็น เป็นต้น และถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้

