



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙-๓๐๖๐ ต่อ ๑๒๒

ที่ ตก.๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ตาม แบบ วัด การเปิด เผย ข้อมูล สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในหัวข้อ MOIT ๒ หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
๒. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๙. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
๑๕. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๗. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังเจ้าหรือเผยแพร่ช่องทางอื่นต่อไป

๗.

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ



(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

รายงานผลการดำเนินการตามแผนครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	จำนวน	ปีงบประมาณ	เหตุผล คำชี้แจง				การดำเนินการ (ไตรมาส 4)	หน่วยงาน
					2566	สภาพปัจจุบัน (ครุภัณฑ์ และ บุคลากรใช้งาน)	ความสอดคล้อง กับ Service Plan	ข้อมูลประกอบ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
1	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	55,000	เครื่อง	3	165,000	ทดแทนของเดิมชำรุดตามอายุการใช้งาน	สาขาอายุรกรรม	ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา ทดแทนของเดิมชำรุด หาอะไหล่ซ่อมไม่ได้ อายุการใช้งาน 10 ปี	เพื่อควบคุมการให้ยาและสารน้ำให้ได้รับตามแผนการรักษา และมาตรฐานทางการแพทย์		ER
2	เครื่องเจาะ IO (Intraosseous Catheter)		เครื่อง	1	0	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	เจาะเข้าเพื่อให้ยาและสารน้ำ	เพื่อให้ยาและสารน้ำกรณีเปิดเส้นเลือดไม่ได้		
3	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	75,000	เครื่อง	1	75,000	ไม่มี	สาขาแม่และเด็ก	ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ อายุการใช้งาน 10 ปี	ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย รักษาผู้ป่วย		
4	หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็มตัว แบบทารก	365,000	เครื่อง	1	365,000	ไม่มี	สาขาทารกแรกเกิด	ครุภัณฑ์การศึกษา	เป็นอุปกรณ์ในการฝึกอบรม หลักสูตร CPR		
5	เตียงรักษาทางกายภาพบำบัดแบบเตี้ย	12,000	เครื่อง	1	12,000	ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย	สาขา Intermediate & Palliative Care	ระบบงานบริการ	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ		

6	เตียงรักษาทางกายภาพบำบัดแบบสูง	12,000	เครื่อง	3	36,000	ยังไม่มี	สาขา Intermediate & Palliative Care	ระบบงานบริการ	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		PT
7	เตียงmobilize ปรับไฟฟ้า	55,000	เครื่อง	1	55,000	ยังไม่มี	สาขา Intermediate & Palliative Care	ระบบงานบริการและ งาน IMC	เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ ปลอดภัย		
8	จักรยานนั่งปั่นขาแบบมีพนักพิง	60,000	เครื่อง	1	60,000	ทดแทนเครื่อง เก่าที่ชำรุด	สาขา Intermediate & Palliative Care	IMC	เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ผู้ป่วย		
9	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา	19,000	เครื่อง	2	38,000	ยังไม่มี	สาขาปฐมภูมิ	PCU และPCC	ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วย อาการปวดกล้ามเนื้อ	จัดซื้อแล้ว	
10	เครื่องอัลตราซาวด์ผสมกระตุ้นไฟฟ้า	250,000	เครื่อง	1	250,000	ไม่เพียงพอ	สาขา Intermediate & Palliative Care	ระบบงานบริการ	ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วย อาการปวดกล้ามเนื้อ และ กระตุ้นการทำงานของ เส้นประสาท	จัดซื้อแล้ว	
11	ลู่วิ่ง (treadmill)	40,000	เครื่อง	1	40,000	ไม่มี	สาขาออร์โธปี ดิกส์	ระบบสุขภาพงานเจ้าหน้าที่ HRD	ใช้สำหรับออกกำลังกาย เพิ่ม ความแข็งแรงและความทนทาน ของระบบกล้ามเนื้อและหลอดเลือด		PT
12	จักรยานปั่นหลังตรง สำหรับ Fitness	20,000	เครื่อง	1	20,000	ไม่มี	สาขาออร์โธปี ดิกส์	ระบบสุขภาพงานเจ้าหน้าที่ HRD	ใช้สำหรับออกกำลังกาย เพิ่ม ความแข็งแรงและความทนทาน ของระบบกล้ามเนื้อและหลอดเลือด		
13	เครื่องออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน ได้ทุกส่วนของร่างกาย	60,000	เครื่อง	1	60,000	ไม่มี	สาขาออร์โธปี ดิกส์	ระบบสุขภาพงานเจ้าหน้าที่ HRD	ใช้สำหรับออกกำลังกาย เพิ่ม ความแข็งแรงและความทนทาน ของระบบกล้ามเนื้อและหลอดเลือด		

14	เครื่องวัดสมรรถภาพกำลังขาและหลังแบบเข็ม	45,000	เครื่อง	1	45,000	ไม่มี	สาขาออร์โธปีดิกส์	ระบบสุขภาพงานเจ้าหน้าที่ HRD	ใช้สำหรับวัดกำลังกล้ามเนื้อหลังและขาเพื่อการวางแผนโปรแกรมสุขภาพ	จัดซื้อแล้ว	PT
15	เครื่องวัดสมรรถภาพความยืดหยุ่นของขาและหลังแบบเข็ม	25,000	เครื่อง	1	25,000	ไม่มี	สาขาออร์โธปีดิกส์	ระบบสุขภาพงานเจ้าหน้าที่ HRD	ใช้สำหรับวัดยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและขาเพื่อการวางแผนโปรแกรมสุขภาพ	จัดซื้อแล้ว	
16	เครื่องวัดสมรรถภาพแรงบีบมือ แบบเข็ม	30,000	เครื่อง	1	30,000	ไม่มี	สาขาออร์โธปีดิกส์	ระบบสุขภาพงานเจ้าหน้าที่ HRD	ใช้สำหรับวัดกำลังกล้ามเนื้อมือเพื่อการวางแผนโปรแกรมสุขภาพ	จัดซื้อแล้ว	
17	แผ่นบอร์ดสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8,500	เครื่อง	1	8,500	ไม่มี	สาขา Intermediate & Palliative Care	IMC	ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย	จัดซื้อแล้ว	
18	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ Enraf	45,000	เครื่อง	1	45,000		สาขาอายุรกรรม				
19	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ rehab med	10,700	เครื่อง	1	10,700		สาขาอายุรกรรม				
20	เครื่องวัดความดันสอดแขน	65,000	เครื่อง	1	65,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ไม่มีใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งาน	จัดซื้อแล้ว	
21	แบบทดสอบทางสติปัญญา	65,000	เครื่อง	1	65,000	ไม่มี	สาขาแม่และเด็ก	ไม่มีใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งาน	จัดซื้อแล้ว	จิตเวช
22	เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	5,000	เครื่อง	1	5,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ไม่มีใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งาน		
23	หูฟังผู้ใหญ่	2,500	เครื่อง	1	2,500	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ไม่มีใช้งาน	เพื่อให้แพทย์ใช้ตรวจประเมินผู้ป่วย		
24	เครื่องอุ่นเชื้ออัตโนมัติ	50,000	เครื่อง	1	50,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ใช้สำหรับอุ่นเชื้ออ่านผลอัตโนมัติ ของการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบแก๊ส Ethylene Oxide	ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำไ้ปราศจากเชื้อด้านชีวภาพ (Biological monitoring) ตามมาตรฐานสากล	จัดซื้อแล้ว	

25	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 100 ปอนด์	480,000	เครื่อง	1	480,000	ไม่เพียงพอ	สาขาอายุรกรรม	ใช้สำหรับซักผ้าควบคุมอุณหภูมิความร้อน	ใช้สำหรับซักผ้าเปื้อนงานซักฟอกเพื่อควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้ได้มาตรฐาน	จัดซื้อแล้ว	จ่ายกลาง
26	จักรเย็บผ้า	6,000	เครื่อง	1	6,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ใช้สำหรับซ่อมแซมผ้าชำรุด	ใช้สำหรับซ่อมแซมผ้าผู้ป่วย เช่นผ้าปู ปลอกหมอน ขาด้าย หลุด ชำรุด	จัดซื้อแล้ว	
27	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS METER	500	เครื่อง	1	500	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ใช้วัดปริมาณแร่ธาตุในน้ำ	ใช้สำหรับวัดปริมาณแร่ธาตุในน้ำในการล้างเครื่องมือแพทย์ มีปริมาณแร่ธาตุไม่เกิน 50 ppm.	จัดซื้อแล้ว	
28	เปลตักโพลีเมอร์แบบแยกส่วน	9,000	เครื่อง	1	9,000	ไม่มี	สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน	ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เช่น พลัดตก หกล้ม หมดสติ ภายในบริเวณหอผู้ป่วยใน	จัดซื้อแล้ว	IPD
29	เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แบบไร้สาย	19,000	เครื่อง	3	57,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ใช้วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นห้องแยกโรคเป็นระยะเวลานาน เก็บข้อมูลการวัดอัตโนมัติ	ใช้สำหรับวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นห้องแยกโรคความดันลบ จำนวน 3 ห้อง ประเมินสถานะ สภาพอากาศ การทำงานของห้องตลอดระยะเวลาใช้งาน มีระบบแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติ		
30	เครื่อง Autopipette 20-200 ul.	8,000	เครื่อง	2	16,000	ใช้ได้ปกติ	สาขาอายุรกรรม	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งานการเปิดบริการ TB lamp (หาเชื้อวัณโรค)และการตรวจแลป PT,INR		

31	เครื่อง Autopipette 100-1000 ul.	8,000	เครื่อง	1	8,000	ใช้ได้ปกติ	สาขาอายุรกรรม	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งานการเปิดบริการ TB lamp (หาเชื้อวัณโรค)และการตรวจแลป PT,INR		LAB
32	เครื่อง Autopipette 5-50 ul.	8,000	เครื่อง	1	8,000	ใช้ได้ปกติ	สาขาอายุรกรรม	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งานการเปิดบริการ TB lamp (หาเชื้อวัณโรค)และการตรวจแลป PT,INR		
33	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	5,000	เครื่อง	2	10,000	ใช้ได้ปกติ	สาขาอายุรกรรม	ไม่เพียงพอต่อการใช้งานใช้ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องปฏิบัติงาน	ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์		
34	เครื่องปั่น High-speed Micro centrifuge	80,000	เครื่อง	1	80,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ใช้เพื่อการเปิดบริการ TB lamp (หาเชื้อวัณโรค)	การเปิดบริการ TB lamp (หาเชื้อวัณโรค)		
35	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ dry bath incubator	85,000	เครื่อง	1	85,000	ใช้ได้ปกติ	สาขาอายุรกรรม	เพียงพอต่อการใช้งานการเปิดบริการ TB lamp	การเปิดบริการ TB lamp (หาเชื้อวัณโรค)		
36	กล้องจุลทรรศน์	65,000	เครื่อง	-	65,000	ใช้ได้ปกติ, สายไฟหลวม และมีปัญหาบ้าง บางครั้ง	สาขาอายุรกรรม	ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพิ่มความเร็วในการตรวจวิเคราะห์	จัดซื้อแล้ว	LAB
37	เครื่องปั่นวัดปริมาณการอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง(hematocrit)	80,000	เครื่อง	1	80,000	ใช้ได้ปกติ	สาขาอายุรกรรม	ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจะได้มีสำรองไว้กรณีเครื่องชำรุดหรือต้องส่งไปซ่อมหรือ ส่งไปสอบเทียบ	เพิ่มไว้สำรองกรณีเครื่องชำรุด		
38	เครื่องตรวจ ไมโครบิลิรูบิน	180,000	เครื่อง	1	180,000	ไม่มี	สาขาทารกแรกเกิด	ใช้ตรวจไมโครบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด เจาะเลือดจากสันเท้า	เพื่อใช้ตรวจไมโครบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด ลดปัญหาการเจาะเลือดยาก ในปัจจุบันที่จากเส้นเลือดดำ และลดระยะเวลาในการรอคอยผลแลป	จัดซื้อแล้ว	

39	ตู้ครอบดูดไอสารเคมี อ่างย้อมสี	85,000	เครื่อง	1	85,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ใช้ดูดไอสารเคมีก่อมะเร็ง ที่เกิดจากสีย้อมต่างๆในห้องปฏิบัติการ	ดูดไอสารเคมีก่อมะเร็งที่เกิดจากสีย้อมต่างๆในห้องปฏิบัติการ	
40	รถเข็นฉีดยา	9,500	เครื่อง	1	9,500	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์เจาะเลือดกรณีเจาะเลือดคนไข้ รถเข็น, รถนอน	เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์เจาะเลือดกรณีเจาะเลือดคนไข้ รถเข็น, รถนอน ให้เจ้าหน้าที่สะดวกและปลอดภัยในการเจาะเลือด	จัดซื้อแล้ว
41	Differential Counter เครื่องกदनับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว	30,000	เครื่อง	1	30,000	ใช้ได้ปกติ, มีปัญหาบ้างบางครั้ง, ไม่เพียงพอ	สาขาอายุรกรรม	ใช้กตกदनับแยกชนิดเม็ดเลือด สำหรับนับตรวจตา	ใช้กตกदनับแยกชนิดเม็ดเลือด สำหรับนับตรวจตา เพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น	
42	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ แบบปรอท (แท่ง)	200	เครื่อง	1	200	ใช้ได้ปกติ, ใช้ไม่ได้ 1 อัน ไม่เพียงพอ	สาขาอายุรกรรม	ใช้วัดวัดอุณหภูมิเครื่องdry bath incubator ทดแทนอันที่ใช้ไม่ได้	ใช้วัดวัดอุณหภูมิเครื่องdry bath incubator	
43	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ แบบกลม	500	เครื่อง	2	1,000	ใช้ได้ปกติ, ไม่เพียงพอ	สาขาอายุรกรรม	ใช้วัดตู้เย็นช่องแช่แข็ง	ใช้วัดตู้เย็นช่องแช่แข็ง	

44	ตู้ปลอดเชื้อ BSC Class II	380,000	เครื่อง	1	390,000	ใช้ได้ แต่สอบเทียบแล้วไม่ผ่านมาตรฐาน	สาขาอายุรกรรม	การวัดความเร็วหน้าตู้ (Inflow Velocity Test) ค่าที่ได้ 0.26 m/s ค่ามาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 0.40 m/s การทดสอบรูปแบบทิศทางการไหลของอากาศ (View Screen Retention Test) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบบริเวณด้านหน้าในส่วนด้านหลังกระจกจะต้องไหลจากบลลงสู่ช่องลมด้านหน้าเท่านั้น ผลการทดสอบไม่ผ่าน เนื่องจากมีทิศทางการไหลย้อนขึ้นด้านบนและมีการไหลออกนอกตู้ อาจจะมีการหลุดของเชื้อโรคได้ เนื่องจากInflow Velocity Test /View Screen Retention Test ค่าที่วัดได้ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ การแก้ไขเบื้องต้นเปลี่ยน	เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน		LAB
45	Airotor handpiece	19,000.00	ชุด	3	57,000.00	ไม่เพียงพอ	สาขาทันตกรรม	เพื่อเพียงพอต่อการ sterile	เพียงพอต่อการใช้งาน ลดการติดเชื้อ		ทันตกรรม
46	Contra angle	4,500	อัน	4	18,000	ไม่เพียงพอ		เพื่อเพียงพอต่อการ sterile	เพียงพอต่อการใช้งาน ลดการติดเชื้อ		
47	Straight handpiece	4,000	อัน	4	16,000	ไม่เพียงพอ	สาขาทันตกรรม	เพื่อเพียงพอต่อการ sterile	เพียงพอต่อการใช้งาน ลดการติดเชื้อ		ทันตกรรม
48	Dental Light cure	25,000	อัน	1	25,000	ไม่เพียงพอ	สาขาทันตกรรม	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เพียงพอต่อการใช้งาน		
49	คอมไฟสนาม+เตียงสนาม	45,000	ชุด	1	45,000	ทดแทน	สาขาทันตกรรม	ทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด	ใช้ในการออกหน่วย		

50	Mobile Unit ครอบคลุม	180,000	ชุด	1	180,000	สำรอง/ทดแทน	สาขาทันตกรรม		ใช้ในการออกหน่วย		ทันตกรรม
51	ที่กรอฟันปลอมพร้อมชุดดูด	17,000	ชุด	1	17,000	ไม่มี	สาขาทันตกรรม		ใช้ในการทำฟันปลอม ลดการ ฟุ้งกระจาย		
52	เตียงรักษา	10,000	เตียง	3	30,000	ไม่เพียงพอ	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
53	เครื่องวัดความดันสอดแขน	65,000	เครื่อง	1	65,000	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		
54	เครื่องกระตุ้นเข็ม	4,500	เครื่อง	2	9,000	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วย อาการปวดกล้ามเนื้อ	จัดซื้อแล้ว	
55	แก้วครอบแก้ว	80	แก้ว	80	6,400	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วย อาการปวดกล้ามเนื้อ	จัดซื้อแล้ว	
56	ปรอท ดิจิตอล	600	อัน	2	1,200	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		
57	เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล	2,000	อัน	1	2,000	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ทดแทน	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		แพทย์ทางเลือก
58	เตียงรักษาแบบสูงแผนจีน	13,000	เตียง	1	13,000	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		

59	เตียง Spa	10,000	เตียง	1	10,000	ไม่มี	สาขาการแพทย์ แผนไทยฯ	ไม่มีใช้งาน	ใช้สำหรับอำนวยความสะดวก ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ		แพทย์แผนไทย
60	เครื่องวัดความดันสอดแขน	65,000	เครื่อง	1	65,000	ไม่เพียงพอ	สาขาอายุรกรรม	ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เพื่อให้เพียงพอต่อผู้มารับ บริการ		OPD
61	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	60,000	เครื่อง	1	60,000	ขาด	สาขาอายุรกรรม	ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เพื่อใช้ประเมินระดับออกซิเจน		
62	เครื่องวัดความดันแบบปรอท ตั้งโต๊ะ	2,000	ตัว	1	2,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เพื่อใช้ในการทำ TT test		
63	Expert smart easy OPD	170,000	เครื่อง	1	170,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก สะดวกต่อผู้มารับบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ		
64	เครื่องสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	450,000	เครื่อง	1	450,000	ไม่มี	สาขาอายุรกรรม	ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		เครื่องมือแพทย์
รวมทั้งสิ้น					4,369,500						

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุการแพทย์
 โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก
 ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ		วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	144	452,841.23
	จัดซื้อจริง	88	244,890.68
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	103	393,184.38
	จัดซื้อจริง	105	351,788.72
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	124	412,018.39
	จัดซื้อจริง	71	210,777.50
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	98	330,098.40
	จัดซื้อจริง	92	373,686.80
รวมทั้งสิ้น	แผน	235	1,588,142.40
	จัดซื้อจริง	356	1,181,143.70

รายงาน สรุปแผนการจัดซื้อยา
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	
			จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	1,774,793.84	9	52,061.20	206	1,722,732.64
	จัดซื้อจริง	2,097,472.15	9	45,747.10	209	2,051,725.05
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	1,712,168.48	9	50,187.40	208	1,661,981.08
	จัดซื้อจริง	2,104,865.11	4	47,311.62	167	2,057,553.49
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	1,772,703.74	9	52,061.20	230	1,720,642.54
	จัดซื้อจริง	2,030,162.19	10	63,872.66	231	1,966,289.53
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	1,692,165.34	7	43,530.00	216	1,648,635.34
	จัดซื้อจริง		2	11,336.00	183	1,558,255.73
รวมทั้งสิ้น	แผน	6,951,831.40	15	197,839.80	340	6,753,991.60
	จัดซื้อจริง	6,232,499.45	15	168,267.38	340	7,633,823.80
ร้อยละ		89.65		85.05		113.03
	แผนปรับใหม่	8,050,390.20	15	197,839.80	352	7,852,550.40
ร้อยละ		77.42		85.05		97.21

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภท วัสดุทันตกรรม

หน่วยงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภทวัสดุทันตกรรม	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	27	81,525.44
	จัดซื้อจริง	28	73,500.70
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	39	96,317.65
	จัดซื้อจริง	17	57,516.45
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	37	82,484.90
	จัดซื้อจริง	24	93,402.62
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	36	91,458.10
	จัดซื้อจริง	20	78,210.80
รวมทั้งสิ้น	แผน	85	351,786.09
	จัดซื้อจริง	89	302,630.57

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์
 หน่วยงานโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุทางการแพทย์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค - ธ.ค)	แผน	73	239,971.40
	จัดซื้อจริง	15	88,272.80
งวดที่ 2 (ม.ค - มี.ค)	แผน	71	162,563.80
	จัดซื้อจริง	15	81,627.10
งวดที่ 3 (เม.ย - มิ.ย)	แผน	80	257,198.80
	จัดซื้อจริง	10	67,674.10
งวดที่ 4 (ก.ค - ก.ย)	แผน	55	120,945.40
	จัดซื้อจริง	23	125,896.2
รวม	แผน	91	780,679.40
	จัดซื้อจริง	63	363,470.20

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทางการแพทย์
 โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก
 ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ		วัสดุการแพทย์ (งานเภสัชกรรมดูแล)	
		จำนวน	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	13	79,135.00
	จัดซื้อจริง	16	91,880.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	17	80,635.00
	จัดซื้อจริง	9	79,640.40
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	11	84,235.00
	จัดซื้อจริง	12	80,050.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	15	72,910.00
	จัดซื้อจริง	12	64,675.80
รวมทั้งสิ้น	แผน	29	316,915.00
	จัดซื้อจริง	49	316,246.20

ร้อยละ

99.79

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ
หน่วยงานโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุสำนักงาน		วัสดุงานบ้านงานครัว		วัสดุก่อสร้าง		วัสดุไฟฟ้า		วัสดุคอมพิวเตอร์		วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค - ธ.ค)	แผน	265	141,991.00	149	337,389.00	89	18,130.00	110	77,590.00	32	96,925.00	34	75,312.00
	จัดซื้อจริง	92	59,805.00	121	138,941.50	0	-	15	42,825.00	21	55,903.34	0	-
งวดที่ 2 (ม.ค - มี.ค)	แผน	253	130,111.00	143	193,509.00	96	20,699.00	97	59,304.00	33	97,185.00	28	69,472.00
	จัดซื้อจริง	128	74,698.00	99	103,573.00	2	1,135.00	13	24,880.00	12	49,050.00	0	-
งวดที่ 3 (เม.ย - มิ.ย)	แผน	181	104,158.00	143	188,285.00	86	17,695.00	69	33,051.00	37	97,175.00	34	73,517.00
	จัดซื้อจริง	373	229,137.00	86	584,466.00	0	-	38	78,754.00	6	153,075.00	2	10,300.00
งวดที่ 4 (ก.ค - ก.ย)	แผน	148	78,173.00	137	183,717.00	64	10,556.00	61	27,754.00	31	97,545.00	28	66,942.00
	จัดซื้อจริง	107	92,600.50	140	210,521.50	0	-	15	34,645.00	31	56,040.00	13	50,570.00
รวม	แผน	266	454,433.00	151	902,900.00	132	67,080.00	110	197,699.00	43	388,830.00	34	285,243.00
	จัดซื้อจริง	266	456,240.50	151	1,037,502.00	2	1135	81	181,104.00	31	314,068.34	15	60,870.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลวังเจ้า
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลวังเจ้า	
ชื่อหน่วยงาน :งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....	
วัน/เดือน/ปี :๕ กันยายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ :หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน.....	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
.....๑) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน.....	
.....๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.....	
.....๓) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒.....	
.....๔) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔.....	
.....๕) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔.....	
.....๖) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....	
.....๗) ยุทธศาสตร์ของประเทศ.....	
.....๘) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.....	
.....๙) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.....	
.....๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.....	
.....๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.....	
.....๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่.....	
.....๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.....	
.....๑๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.....	
.....๑๕. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....	
.....๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....	
.....๑๗. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง.....	
Link ภายนอก :wangchaosp.go.th/index.php.....	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาววรรณภา ชูชื่น) ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุ..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	ผู้อนุมัติรับรอง (นายบรรพต ตราแก้ว) ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	